



Polypal tubpal+

Systeme de stockage tubulaire



POLYPAL
12, rue Jean Jacques Rousseau
Z.I. des Radars
91350 Grigny
Tél. : 01 69 43 26 26
Fax : 01 69 43 28 50
E-mail : sec@polypal.fr
Site : www.polypal.fr

tubpal

pour l'archivage

Idéal pour le stockage de dossiers suspendus et/ou boîtes d'archives (1 seule tablette 2 usages)



Hauteurs standards des montants pour l'archivage et l'usage multi-services	1000	en 1 partie
	1250	en 1 partie
	2000	en 1 partie
	2300	en 1 partie
	2500	en 1 partie
	3000	en 2 parties

Les cotes indiquées sont en mm

La même tablette supporte les dossiers suspendus et les boîtes d'archives*

*Un plateau isorel peut être utilisé

tubpal


pour usage multi-services

simple à installer,
esthétique,
résistant et polyvalent

Tablette tubulaire soudée

Montant perforé
au pas
de 50 mm

Section
du
montant




Hauteur
maximum
entre niveaux
500 mm

Plateau
Isorel
épaisseur 3 mm

Position minimum
1^{er} niveau à 83 mm

Pied
plastique
ou métallique



Profondeurs standards	Nombre de tubes
300	3
340"	3
400	3
500	4
600	4
680"	4
800	5

Les cotes indiquées sont en mm


tubpal

porte cintres

Idéal pour le stockage des vêtements



Lisses ovales
section 40/20
soudées sur connecteurs



Echelles
soudées
profondeur
600 mm

Hauteurs standards des échelles soudées	1000	en 1 partie
	1500	en 1 partie
	2000	en 1 partie
	2500	en 1 partie
	3000	en 2 parties

Longueur des lisses cintres	960 soit 1000 entre axes
	1210 soit 1250 entre axes
	1460 soit 1500 entre axes

Les cotes indiquées sont en mm

Finition standard
Peinture époxy polyester



RAL 5005
Bleu



RAL 7035
Gris

Distribué par

